

CELA **DÉGRADE L'ÉCOSYSTÈME**

Le regroupement des oiseaux autour de la nourriture (notamment des oiseaux d'eau à proximité d'un étang) entraîne une dégradation du milieu. Cet impact marqué sur l'environnement est causé par le piétinement, responsable de la destruction de la végétation. La nourriture abandonnée dans ou aux abords des étangs va, en se décomposant, déstabiliser leur équilibre écologique. La décomposition du pain conduit à l'appauvrissement du plan d'eau en oxygène et enrichit le milieu en excès. Cet excès est néfaste pour les poissons et pour tout l'écosystème aquatique. Il va provoquer la croissance et l'envahissement d'algues consommatrices d'oxygène et porteuses de bactéries.

BOTULISME

L'envahissement d'algues peut engendrer le développement d'une bactérie pathogène connue : Clostridium botulinum. Il s'agit de l'agent responsable du botulisme, maladie qui touche toutes les espèces d'oiseaux. Elle provoque une paralysie respiratoire et peut mener à la mort par noyade.

PROTÉGEZ

LES OISEAUX ET LA FAUNE SAUVAGE!





POURQUO NE FAUT-IL PAS NOURRIR

LES PIGEONS ET LES OISEAUX DES ÉTANGS ?





Bruxelles Rue de Veeweyde, 43 - 1070 Bruxelles. Namur Chaussée de Marche, 919 - 5100 Namur. +32 (0)2 521 28 50 - info@protectiondesoiseaux.be





www.protectiondesoiseaux.be



CELA NOURRIT LES OPPORTUNISTES

La nourriture distribuée attire de nombreuses espèces opportunistes, telles que les rats, les corneilles noires, les perruches,... Ces espèces déstabilisent l'équilibre des populations d'animaux sauvages.

CELA LES REND MOINS PEUREUX ET PLUS DÉPENDANTS

Lorsque les oiseaux bénéficient d'une source de nourriture artificielle, ils ont tendance à devenir paresseux et dépendants vis-à-vis de cette source. Cette dépendance à l'homme n'est pas bénéfique.

Les oiseaux perdent le réflexe de chercher leur nourriture de façon autonome et ils vont se contenter de ce qui leur est donné. De plus, cela les rend moins craintifs et plus vulnérables face aux personnes mal intentionnées.

CELA **IMPACTE LEUR SANTÉ**

La nourriture qui est distribuée n'est généralement pas adaptée aux oiseaux et les prive des éléments essentiels (vitamines,...) à leur alimentation. Le pain par exemple, est à proscrire de l'alimentation des oiseaux. Sec, il crée des blocages internes de l'appareil digestif qui peuvent être fatals. Mouillé, le pain gonfle dans l'estomac de l'animal lui procurant un sentiment de satiété, sans lui apporter les nutriments dont il a besoin ; ce qui entraîne d'importantes carences alimentaires.



MALADIE DES AILES D'ANGE



Une consommation massive de pain constitue une alimentation trop riche en nutriments énergétiques (protéines, glucides) et elle est une des causes de la maladie dite des « ailes d'ange ». Cette pathologie se traduit par une déformation des ailes. La croissance osseuse est altérée, la dernière articulation des ailes se tourne vers l'extérieur, au lieu d'être maintenue à plat contre le corps. L'oiseau se retrouve dans l'incapacité de voler, ce qui est son principal mode de défense. Les oiseaux présentant cette maladie ont une espérance de vie très limitée.

L'oiseau ne va plus chercher d'autres sources de nourriture pourtant essentielles à sa santé. En outre, le pain fait grossir les oiseaux, si bien qu'au bout d'un moment, ils arrivent moins bien à voler et ne peuvent plus échapper à leurs prédateurs. De plus, le rassemblement des oiseaux autour de la nourriture favorise la propagation de maladies mortelles. Pour ne citer que celle-ci, la coccidiose rend les excréments des pigeons liquides et verts et mène à la mort de l'individu.

CELA **détériore La voie publique**

L'acidité des déjections des pigeons laissées sur le sol, les façades et monuments, détériore la voie publique.