



# LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

 Protection des Oiseaux - LRBPO : devenez fan | [www.protectiondesoiseaux.be](http://www.protectiondesoiseaux.be)  
Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles | +32 (0)2 521 28 50 | [info@protectiondesoiseaux.be](mailto:info@protectiondesoiseaux.be)

## J'ai trouvé un Pigeon biset domestique qui semble en détresse, que puis-je faire ?

### /!\ Attention /!\

Le Pigeon biset domestique est considéré comme animal domestique, ce pourquoi vous pouvez vous en occuper personnellement. Les informations reprises dans ce document ne sont applicables que pour cette espèce.

**En ce qui concerne la détention d'oiseaux sauvages tels que les pigeons ramiers ou les tourterelles turques, elle est totalement interdite pour les particuliers, et ce, même dans l'objectif de le soigner et de le relâcher.** Un animal sauvage en détresse doit donc impérativement être apporté dans un Centre de Soins agréé pour être pris en charge. N'hésitez pas à contacter la LRBPO ou Bruxelles Environnement pour plus de renseignements.

## A) Il s'agit d'un oisillon ou juvénile (pas encore entièrement emplumé)

### Ne vous précipitez pas et analysez la situation :

- Si l'oiseau est au sol mais qu'il ne semble pas blessé et qu'il n'y a pas de cadavre d'adulte dans les environs alors ce jeune n'est pas en danger immédiat. Il est vraisemblablement tombé du nid mais ses parents continueront à le nourrir et à l'élever si vous le remettez en sécurité grâce à la technique du carton (décrite à la dernière page).
- S'il y a des traces de blessures ou de fractures apparentes ou si une aile a l'air d'être portée plus basse que l'autre le long du corps ou si vous apercevez des cadavres d'oiseaux dans les environs, alors il faut lui venir en aide et suivre les conseils apportés ici.

### 1. Comment installer l'oiseau

- Prendre un carton ou une caisse de transport pour animaux domestiques, ou encore une grande boîte de rangement en plastique
- Tapisser le fond de papier journal et une couche de papier essuie-tout,
- Mettre une ou deux branches dans le fond de la caisse,
- En dehors des périodes de grosses chaleurs, maintenez-le au chaud le mieux possible (entre 25°C et 28°C) à l'aide d'une bouillotte ou d'une bouteille en plastique d'eau chaude enroulée dans un linge, qu'il faudra changer le plus régulièrement possible
- Changer le papier journal tous les jours



# LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

 Protection des Oiseaux - LRBPO : devenez fan | [www.protectiondesoiseaux.be](http://www.protectiondesoiseaux.be)  
Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles | +32 (0)2 521 28 50 | [info@protectiondesoiseaux.be](mailto:info@protectiondesoiseaux.be)

## 2. L'hydrater et le nourrir

- Matériel nécessaire:
  - une seringue de 1ml pour la réhydratation
  - du Nutribird A21, nourriture d'élevage d'oiseau, facilement accessible en animalerie
  - une seringue de 20ml dont vous aurez coupé et limé l'extrémité
  - des gants en latex
  
- Comment procéder:
  - Avant et après chaque nourrissage, réhydrater l'oiseau en faisant couler quelques gouttes d'eau sur le bec (jamais directement dans le bec) à l'aide de votre petite seringue.
  - Préparez une petite quantité de Nutribird et aspirez-la dans la seringue de 20ml, attention elle ne doit pas être trop liquide
  - Confectionnez un jabot artificiel pour nourrir l'oisillon: découpez un doigt de gants en latex et percez l'extrémité du doigt, enfitez-le ensuite sur la seringue de 20ml
  - Placez le bec de l'oisillon à travers le trou du doigt en latex et attendez qu'il se nourrisse ; soyez patients les premières fois, il faudra que l'oiseau s'habitue à ce mode de nourrissage
  - Procédez ainsi jusqu'à ce que le jabot (la poche du cou située sous le bec) soit gonflé mais pas rigide, et attendez qu'il se vide pour refaire un nourrissage (en général cela prend plusieurs heures).
  - A la fin de chaque nourrissage, nettoyez bien le bec et les plumes de l'oiseau avec un essuie-tout et un peu d'eau chaude, afin que la pâtée ne s'agglutine pas au plumage.

Une fois que l'oiseau est emplumé, mettez-lui de l'eau et des graines à disposition en plus du nourrissage via le jabot artificiel. L'idéal est de lui donner des vitamines supplémentaires et du calcium à ce moment-là (aussi disponibles en animalerie). Une fois que vous observez qu'il commence à picorer seul, vous pouvez arrêter le nourrissage à la main.

## 3. Comment lui apprendre le vol puis le relâcher

Si le jeune oiseau commence à battre activement des ailes, installez-lui des perchoirs. Si vous observez qu'il se perche régulièrement, vous pouvez alors le faire voler dans une pièce pendant plusieurs jours pour qu'il termine de se muscler les ailes. Une fois que l'oiseau sait voler et se nourrir seul, ouvrez-lui la fenêtre et laissez-le partir de lui-même. Il restera dans les alentours les premiers jours, vous pouvez lui laisser des graines et de l'eau à disposition sur l'appui de fenêtre. Si vous décidez de fermer celle-ci, fermez les rideaux ou indiquez-le à l'oiseau en collant des images évidentes sur la vitre, afin qu'il ne se cogne pas dessus en plein vol, ce qui est souvent fatal.



# LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

 Protection des Oiseaux - LRBPO : devenez fan | [www.protectiondesoiseaux.be](http://www.protectiondesoiseaux.be)  
Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles | +32 (0)2 521 28 50 | [info@protectiondesoiseaux.be](mailto:info@protectiondesoiseaux.be)

## B) Il s'agit d'un oiseau plumé, immature ou adulte

### 1. Comment installer l'oiseau

Procédez de la même façon que pour un oisillon mais n'installez la bouillotte que si le pigeon vous semble affaibli (notamment s'il paraît amorphe et/ou gonfle ses plumes). Changez le papier journal tous les jours.

### 2. L'hydrater et le nourrir

Installez-lui deux gamelles de sorte qu'il ne puisse pas faire de déjection dedans et remplissez-les d'eau et de graines pour pigeons. Il doit avoir de l'un et de l'autre à volonté mais ne le forcez jamais à boire ou manger. Ne rajoutez aucun autre aliment : il n'en a pas besoin et cela pourrait même lui être fatal.

### 3. Comment le soigner

Dans le cas d'une collision (vitre, voiture, etc.) ou d'une prédation, l'animal peut être en état de choc et une hémorragie interne peut avoir lieu. Il faut alors laisser le pigeon au calme dans le noir pendant 24h. S'il a des petites plaies, vous pouvez les désinfecter quotidiennement et étaler un peu de miel dessus.

Si son état ne s'améliore pas ou que les blessures sont plus graves, il est nécessaire de consulter un vétérinaire spécialisé dans les NACs (nouveaux animaux de compagnie).

### 4. Quand et comment le relâcher

Le pigeon est prêt à être relâché lorsque qu'il est capable de voler. Le mieux est d'attendre une journée sans pluie et peu de vent, vous pouvez alors le relâcher où vous souhaitez. Restez quelques minutes pour vous assurer que l'oiseau est bien prêt à partir.

## C) Technique du panier en osier pour mettre un oisillon en sécurité

Prenez un panier en osier (ou à défaut un sarton attention à la pluie) suffisamment haut et large et placez du papier journal ou de l'essuie-tout dans le fond. Accrochez le tout avec une corde pour faire comme un nid que vous pourrez accrocher à minimum 1m30 de hauteur. Placez un tissu léger pour que l'oisillon puisse être à l'abri du soleil ou d'une fine pluie ; une partie du panier doit rester découverte pour que les parents puissent continuer à s'en occuper. Il est inutile de mettre de l'eau ou de la nourriture. Placez l'oisillon dans le panier et installez celui-ci dans un rayon de 50m de là où vous l'avez trouvé. Il peut aussi être accroché à un volet, posé sur un appui de fenêtre ou un toit. L'oisillon pourra sortir de lui-même lorsqu'il aura suffisamment grandi pour se déplacer.